

Prospekt informacyjny produktu

Wykroje samoprzylepne dwustronne rzepowe - okrągłe | z klejem kauczukowym

RolaFol RW 7230

Samoprzylepne kółka rzepowe typu haczyk i pętelka z klejem kauczukowym. Opracowana do połączeń rozłącznych oraz jako elementy pozycjonujące w procesach montażowych. Dostępna w kolorach białym oraz czarnym. Haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie.



- Wykroje rzepowe RW 7230 posiadają grubą warstwę kleju idealnie wypełniającego pory oraz mikronierówności podłoża, oferując wyjątkowo wysoką siłę chwytu początkowego jak a także bardzo wysoką odporność na oderwanie wykroju.
- Produkt zachowuje stabilność w temperaturach roboczych od -5 do 60°C a wysoka jakość kleju i właściwości czepne rzepu zapewniają wysoką odporność na ścinanie, umożliwiając montaż elementów o znacznej wadze.
- Idealne do pozycjonowania przy montażu w procesach produkcyjnych, do produkcji zamykanych teczek i boksów z próbkami, montaż drobnych elementów komunikacji wizualnej i kierunkowej.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe średnice produkcyjne:** 15, 19, 25, 30, 50mm
- **Dostępne kolory rzepu:** biały lub czarny
- **Ilość w pakiecie (rolka):** 500 szt. (haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie)

Charakterystyka samoprzylepnych wykrojów rzepowych RolaFol RW 7230

Wykroje rzepowe okrągłe samoprzylepne typu haczyk i pętelka (białe lub czarne)

Wykroje rzepowe RW 7230 z klejem kauczukowym to produkt montażowy, opracowany z myślą o tworzeniu mocnych, a zarazem w pełni rozłącznych połączeń konstrukcyjnych w przemyśle. Konstrukcja wyrobu bazuje na trwałym nośniku z rzepu poliamidowego, który został jednostronnie powleczony grubą warstwą specjalistycznego kleju kauczukowego modyfikowanego żywicami. Zastosowany system rzepowy pozwala na pewne, wielokrotne łączenie i rozdzielanie elementów bez utraty pierwotnych właściwości mechanicznych rzepu, gwarantując bezkompromisową odporność na wysokie siły ścinające. Gruba warstwa aplikowanego kleju charakteryzuje się wybitną zdolnością do wypełniania mikro-nierówności podłoża, co umożliwia skuteczną aplikację rzepu na powierzchniach strukturalnych oraz chropowatych. Produkt wykazuje zwiększoną zdolność do spajania trudnych materiałów o obniżonym napięciu powierzchniowym, a także tkanin powlekanych PVC. Charakteryzuje się niezwykle agresywnym chwytem początkowym oraz wysoką ostateczną siłą adhezji. Wytrzymała, biała przekładka z grubego papieru silikonowanego skutecznie chroni warstwę klejącą, a podkład nośny z folii PET lub papieru Glassline zapewnia wygodne przenoszenie i aplikację materiału na stanowiskach pracy.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety produktu:** zastosowany klej kauczukowy modyfikowany oferuje mocny chwyt natychmiast po docisku do podłoża, precyzyjne sformatowanie i konfekcjonowanie w formie kółek pozwala na sprawną aplikację co znacząco przyspiesza powtarzalne procesy montażowe.
- **Właściwości klejące:** specjalnie modyfikowany klej pozwalają na pewny montaż elementów narażonych na działanie statycznych jak i mechanicznych sił ścinających, dzięki grubej warstwie lepkiego kleju świetnie wypełnia nierówności i pory na klejonej powierzchni zwiększając efektywną powierzchnię połączenia, produkt wykazuje zwiększoną zdolność (w porównaniu do innych klejów kauczukowych) do wiązania się z powierzchniami o obniżonej energii powierzchniowej.
- **Odporność środowiskowa:** produkt posiada zwiększoną odporność termiczną co pozwala na pracę połączenia w temperaturach nawet do 60°C, wyrób jest odporny na działanie wilgoci.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i produkcja materiałów POS:** montaż i sprawne konfekcjonowanie wymiennych paneli informacyjnych, tablic promocyjnych, grafik ekspozycyjnych na stoiskach targowych oraz seryjna produkcja stojaków z tworzyw sztucznych.
- **Produkcja maszyn i urządzeń technicznych:** tymczasowe lub stałe mocowanie paneli osłonowych, maskownic, elementów wyposażenia wewnętrznego oraz łatwo dostępnych filtrów i uszczelek wymagających okresowej wymiany i serwisu, jako elementy pozycjonujące skomplikowanych w procesach montażowych.
- **Architektura wnętrz i wyposażenie obiektów:** bezinwazyjne i rozłączne mocowanie sufitowych paneli akustycznych, osłon ściennych, elementów dekoracyjnych oraz szybkie pozycjonowanie tkanin obiektowych i wykładzin dywanowych.
- **Poligrafia i konfekcjonowanie wzorników premium:** seryjna produkcja boksów prezentacyjnych, zamykanych teczek, folderów handlowych oraz trwałe podklejanie wymiennych próbek towarów do wzorników dla klientów.